



Spett.le Sanixair Srl
Via del Passero, 2
20147 Milano (MI)

Roma 12/11/2020

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA: PRELIEVI EFFETTUATI PRESSO NIDO E SORRISO

In data 29/10/2020, sono pervenuti in laboratorio campioni di aria e tamponi ambientali effettuati presso il nido Nido e Sorriso.

I rapporti di prova di riferimento vanno dal n. 202016949 al 202016953.

I risultati ottenuti dalle analisi eseguite sui tamponi sono riportati nella seguente tabella. Sia per i tamponi che per i campionamenti di aria, si sono ottenuti valori conformi, indici di una corretta ed efficiente procedura di sanificazione.

Tamponi						
Punto di prelievo	protocollo	Pseudomonas aeruginosa	Microrganismi a 30°C UFC/cm2	Conta muffe	Conta lieviti	Staphilococcus aureus
mensola libri sala nanna	202016949	<1	17	<1	<1	<1
bancone lavoro cucina	202016950	<1	57	<1	<1	<1
bancone accettazione	202016951	<1	11	<1	<1	<1



Aria					
Punto di prelievo	protocollo	Microrganismi a 30°C UFC/cm2	Conta muffe	Conta lieviti	Valore di riferimento
sala nanna	202016952	assente	assenti	assenti	500
entrata accettazione	202016953	373	123	40	500

A disposizione per qualsiasi chiarimento,

porgo cordiali saluti

dott.ssa Sara Magliocca

Resp. Laboratorio Microbiologico

ChiMicLab Srl



Sede legale: Via Tuscolana 1994 - 00173 - ROMA

Sede operativa: Viale Luigi Schiavonetti 294A - 00173 - ROMA

Tel/Fax 06.71587778/9

www.chimiclab.it e-mail: info@chimiclab.it

chimiclabsrl@legalmail.it

P.IVA 13134061004

**Rapporto
di prova n°:**

202016949

Pagina 1\2

Descrizione: **tampone pulito**

**Spettabile:
SANIXAIR SRL
VIA DEL PASSERO 2
20147 MILANO (MI)
ITALIA**

Accettazione: **202003993**

Data Prelievo: **29-ott-20**

Data Arrivo Camp.: **29-ott-20** Data Inizio Prova: **30-ott-20**

Data Rapp. Prova: **02-nov-20** Data Fine Prova: **02-nov-20**

Prelevato Presso: **NIDO E SORRISO VIA BRENTA 1 20097 SAN DONATO MILANESE MI**

Prelevatore: **Giovanni Zardoni - Personale CHIMICLAB**

Mod.Campionam.: **ISO 18593:2018**

Descrizione **tampone**
Tipologia **su mensola libri**
Stato superficie **sanificata**
Temperatura all'accettazione (°C) **4,7**
Reparto/Luogo **Sala nanna**

Prova Metodo	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	V.G.
Conta Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 18593:2018 + ISO 13720:1995	UFC/cm2	<1 (*)			<1
Conta Microrganismi a 30° UNI EN ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/cm2	1,7 × 10 ¹			
Conta Muffe UNI EN ISO 18593:2018 + ISO 21527-1:2008	UFC/cm2	<1			
Conta Lieviti UNI EN ISO 18593:2018 + ISO 21527-1:2008	UFC/cm2	<1			
Staphylococcus aureus UNI EN ISO 18593:2018 + Rapporti ISTISAN 1996/35 Met 8	UFC/cm2	<1 (*)			<1

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

ANALISI ESEGUITE PRESSO

ChiMicLab srl

Viale Luigi Schiavonetti, 294/A 00174 ROMA (RM) Tel. e Fax 06-71587778



LAB N° 0241 L

Segue Rapporto
di prova n°:

202016949

Pagina 2/2

Prova Metodo	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	V.G.
-----------------	-----	-----------	--------	--------	------

- L.Min. , L.Max = limiti definiti dalla legislazione vigente (se applicabile: 2073/2005, 852/04, 853/04, 854/04).
 - V.G. = i valori guida sono desunti dal Ce.I.R.S.A (Centro interdipartimentale di Ricerca e Documentazione sulla Sicurezza Alimentare)
 - Unità di Misura: s.f. = su prodotto fresco, s.s. = su prodotto secco;
 - U = Incertezza estesa ottenuta con fattore di copertura K=2, livello di probabilità p=0.95.
 L'incertezza estesa per le prove microbiologiche è espressa come intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95%;
 - LoQ : limite di quantificazione
 - "nr" : non rilevato
 - A Cura del Cliente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; data, descrizione e tipologia del campionamento sono a carico del cliente stesso.
 - Il campione viene conservato nei locali del laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni nel caso di campioni deperibili e per 15 giorni nel caso di campioni non deperibili;
 - La temperatura di prelievo non è oggetto di accreditamento.
 - I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova;
 - Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del Laboratorio ChiMicLab.

Responsabile prove chimiche e microbiologiche

Dott. Marco Lapetina



Fine Rapporto di Prova

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

ANALISI ESEGUITE PRESSO

ChiMicLab srl

Viale Luigi Schiavonetti, 294/A 00174 ROMA (RM) Tel. e Fax 06-71587778



LAB N° 0241 L

**Rapporto
di prova n°:**

202016950

Pagina 1\2

Descrizione: **tampone pulito**

**Spettabile:
SANIXAIR SRL
VIA DEL PASSERO 2
20147 MILANO (MI)
ITALIA**

Accettazione: **202003993**

Data Prelievo: **29-ott-20**

Data Arrivo Camp.: **29-ott-20** Data Inizio Prova: **30-ott-20**

Data Rapp. Prova: **02-nov-20** Data Fine Prova: **02-nov-20**

Prelevato Presso: **NIDO E SORRISO VIA BRENTA 1 20097 SAN DONATO MILANESE MI**

Prelevatore: **Giovanni Zardoni - Personale CHIMICLAB**

Mod.Campionam.: **ISO 18593:2018**

Descrizione	tampone
Tipologia	bancone lavoro
Stato superficie	sanificata
Temperatura all'accettazione (°C)	4,7
Reparto/Luogo	cucina

Prova Metodo	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	V.G.
Conta Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 18593:2018 + ISO 13720:1995	UFC/cm2	<1 (*)			<1
Conta Microrganismi a 30° UNI EN ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/cm2	5,7 × 10 ¹			
Conta Muffe UNI EN ISO 18593:2018 + ISO 21527-1:2008	UFC/cm2	<1			
Conta Lieviti UNI EN ISO 18593:2018 + ISO 21527-1:2008	UFC/cm2	<1			
Staphylococcus aureus UNI EN ISO 18593:2018 + Rapporti ISTISAN 1996/35 Met 8	UFC/cm2	<1 (*)			<1

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

ANALISI ESEGUITE PRESSO

ChiMicLab srl

Viale Luigi Schiavonetti, 294/A 00174 ROMA (RM) Tel. e Fax 06-71587778



LAB N° 0241 L

Segue Rapporto
di prova n°:

202016950

Pagina 2/2

Prova Metodo	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	V.G.
-----------------	-----	-----------	--------	--------	------

- L.Min. , L.Max = limiti definiti dalla legislazione vigente (se applicabile: 2073/2005, 852/04, 853/04, 854/04).
 - V.G. = i valori guida sono desunti dal Ce.I.R.S.A (Centro interdipartimentale di Ricerca e Documentazione sulla Sicurezza Alimentare)
 - Unità di Misura: s.f. = su prodotto fresco, s.s. = su prodotto secco;
 - U = Incertezza estesa ottenuta con fattore di copertura K=2, livello di probabilità p=0.95.
 L'incertezza estesa per le prove microbiologiche è espressa come intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95%;
 - LoQ : limite di quantificazione
 - "nr" : non rilevato
 - A Cura del Cliente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; data, descrizione e tipologia del campionamento sono a carico del cliente stesso.
 - Il campione viene conservato nei locali del laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni nel caso di campioni deperibili e per 15 giorni nel caso di campioni non deperibili;
 - La temperatura di prelievo non è oggetto di accreditamento.
 - I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova;
 - Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del Laboratorio ChiMicLab.

Responsabile prove chimiche e microbiologiche

Dott. Marco Lapetina



Fine Rapporto di Prova

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

ANALISI ESEGUITE PRESSO

ChiMicLab srl

Viale Luigi Schiavonetti, 294/A 00174 ROMA (RM) Tel. e Fax 06-71587778



LAB N° 0241 L

**Rapporto
di prova n°:****202016951**

Pagina 1\2

Descrizione: **tampone pulito****Spettabile:
SANIXAIR SRL
VIA DEL PASSERO 2
20147 MILANO (MI)
ITALIA**Accettazione: **202003993**Data Prelievo: **29-ott-20**Data Arrivo Camp.: **29-ott-20** Data Inizio Prova: **30-ott-20**Data Rapp. Prova: **02-nov-20** Data Fine Prova: **02-nov-20**Prelevato Presso: **NIDO E SORRISO VIA BRENTA 1 20097 SAN DONATO MILANESE MI**Prelevatore: **Giovanni Zardoni - Personale CHIMICLAB**Mod.Campionam.: **ISO 18593:2018**

Descrizione	tampone
Tipologia	su bancone accettazione
Stato superficie	sanificata
Temperatura all'accettazione (°C)	4,7
Reparto/Luogo	entrata accettazione

Prova Metodo	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	V.G.
Conta Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 18593:2018 + ISO 13720:1995	UFC/cm2	<1 (*)			<1
Conta Microrganismi a 30° UNI EN ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	UFC/cm2	1,1 × 10 ¹			
Conta Muffe UNI EN ISO 18593:2018 + ISO 21527-1:2008	UFC/cm2	<1			
Conta Lieviti UNI EN ISO 18593:2018 + ISO 21527-1:2008	UFC/cm2	<1			
Staphylococcus aureus UNI EN ISO 18593:2018 + Rapporti ISTISAN 1996/35 Met 8	UFC/cm2	<1 (*)			<1

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

ANALISI ESEGUITE PRESSO

ChiMicLab srl

Viale Luigi Schiavonetti, 294/A 00174 ROMA (RM) Tel. e Fax 06-71587778



LAB N° 0241 L

Segue Rapporto
di prova n°:

202016951

Pagina 2/2

Prova Metodo	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	V.G.
-----------------	-----	-----------	--------	--------	------

- L.Min. , L.Max = limiti definiti dalla legislazione vigente (se applicabile: 2073/2005, 852/04, 853/04, 854/04).
 - V.G. = i valori guida sono desunti dal Ce.I.R.S.A (Centro interdipartimentale di Ricerca e Documentazione sulla Sicurezza Alimentare)
 - Unità di Misura: s.f. = su prodotto fresco, s.s. = su prodotto secco;
 - U = Incertezza estesa ottenuta con fattore di copertura K=2, livello di probabilità p=0.95.
 L'incertezza estesa per le prove microbiologiche è espressa come intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95%;
 - LoQ : limite di quantificazione
 - "nr" : non rilevato
 - A Cura del Cliente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; data, descrizione e tipologia del campionamento sono a carico del cliente stesso.
 - Il campione viene conservato nei locali del laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni nel caso di campioni deperibili e per 15 giorni nel caso di campioni non deperibili;
 - La temperatura di prelievo non è oggetto di accreditamento.
 - I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova;
 - Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del Laboratorio ChiMicLab.

Responsabile prove chimiche e microbiologiche

Dott. Marco Lapetina



Fine Rapporto di Prova

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

ANALISI ESEGUITE PRESSO

ChiMicLab srl

Viale Luigi Schiavonetti, 294/A 00174 ROMA (RM) Tel. e Fax 06-71587778



LAB N° 0241 L

**Rapporto
di prova n°:**

202016952

Pagina 1\2

Descrizione: **prelievo atmosferico**

**Spettabile:
SANIXAIR SRL
VIA DEL PASSERO 2
20147 MILANO (MI)
ITALIA**

Accettazione: **202003993**

Data Prelievo: **29-ott-20**

Data Arrivo Camp.: **29-ott-20** Data Inizio Prova: **29-ott-20**

Data Rapp. Prova: **04-nov-20** Data Fine Prova: **04-nov-20**

Prelevato Presso: **NIDO E SORRISO VIA BRENTA 1 20097 SAN DONATO MILANESE MI**

Prelevatore: **Giovanni Zardoni - Personale CHIMICLAB**

Mod.Campionam.: **UNI EN 13098:2002**

Descrizione	SAS
Luogo prelievo	Sala nanna
Litri aspirati	300
Tempo di aspirazione (min.)	3
Attività Lavorativa	ASSENTE
Temperatura ambiente (°C)	21
Ora Inizio aspirazione 1° piastra	0,402777777777778
Ora fine aspirazione 1° piastra	0,404861111111111
Ora Inizio aspirazione 2° piastra	0,402777777777778
Ora fine aspirazione 2° piastra	0,404861111111111
Umidità %	65
Posizione apparecchio	verticale

Prova Metodo	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	V.G.
Conta Microrganismi a 30°C UNI EN 13098:2002 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/m3	137			500
Conta Muffe UNI EN 13098:2002 + ISO 21527-2:2008	UFC/m3	93			500
Conta Lieviti UNI EN 13098:2002 + ISO 21527-2:2008	UFC/m3	13			500

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

ANALISI ESEGUITE PRESSO

ChiMicLab srl

Viale Luigi Schiavonetti, 294/A 00174 ROMA (RM) Tel. e Fax 06-71587778



LAB N° 0241 L

Segue Rapporto
di prova n°:

202016952

Pagina 2/2

Prova Metodo	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	V.G.
-----------------	-----	-----------	--------	--------	------

- L.Min. , L.Max = limiti definiti dalla legislazione vigente (se applicabile: 2073/2005, 852/04, 853/04, 854/04).
 - V.G. = i valori guida sono desunti dal Ce.I.R.S.A (Centro interdipartimentale di Ricerca e Documentazione sulla Sicurezza Alimentare)
 - Unità di Misura: s.f. = su prodotto fresco, s.s. = su prodotto secco;
 - U = Incertezza estesa ottenuta con fattore di copertura K=2, livello di probabilità p=0.95.
 L'incertezza estesa per le prove microbiologiche è espressa come intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95%;
 - LoQ : limite di quantificazione
 - "nr" : non rilevato
 - A Cura del Cliente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; data, descrizione e tipologia del campionamento sono a carico del cliente stesso.
 - Il campione viene conservato nei locali del laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni nel caso di campioni deperibili e per 15 giorni nel caso di campioni non deperibili;
 - La temperatura di prelievo non è oggetto di accreditamento.
 - I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova;
 - Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del Laboratorio ChiMicLab.

Responsabile prove chimiche e microbiologiche

Dott. Marco Lapetina



Fine Rapporto di Prova

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

ANALISI ESEGUITE PRESSO

ChiMicLab srl

Viale Luigi Schiavonetti, 294/A 00174 ROMA (RM) Tel. e Fax 06-71587778



LAB N° 0241 L

**Rapporto
di prova n°:**

202016953

Pagina 1\2

Descrizione: **prelievo atmosferico**

**Spettabile:
SANIXAIR SRL
VIA DEL PASSERO 2
20147 MILANO (MI)
ITALIA**

Accettazione: **202003993**

Data Prelievo: **29-ott-20**

Data Arrivo Camp.: **29-ott-20** Data Inizio Prova: **29-ott-20**

Data Rapp. Prova: **04-nov-20** Data Fine Prova: **04-nov-20**

Prelevato Presso: **NIDO E SORRISO VIA BRENTA 1 20097 SAN DONATO MILANESE MI**

Prelevatore: **Giovanni Zardoni - Personale CHIMICLAB**

Mod.Campionam.: **UNI EN 13098:2002**

Descrizione	SAS
Luogo prelievo	entrata, accettazione
Litri aspirati	300
Tempo di aspirazione (min.)	3
Attività Lavorativa	PRESENTE
Temperatura ambiente (°C)	21
Ora Inizio aspirazione 1° piastra	0,3958333333333333
Ora fine aspirazione 1° piastra	0,3979166666666667
Ora Inizio aspirazione 2° piastra	0,3958333333333333
Ora fine aspirazione 2° piastra	0,3979166666666667
Umidità %	65
Posizione apparecchio	verticale

Prova Metodo	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	V.G.
Conta Microrganismi a 30°C UNI EN 13098:2002 + UNI EN ISO 4833-2:2013	UFC/m3	373			500
Conta Muffe UNI EN 13098:2002 + ISO 21527-2:2008	UFC/m3	123			500
Conta Lieviti UNI EN 13098:2002 + ISO 21527-2:2008	UFC/m3	40			500

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

ANALISI ESEGUITE PRESSO

ChiMicLab srl

Viale Luigi Schiavonetti, 294/A 00174 ROMA (RM) Tel. e Fax 06-71587778



LAB N° 0241 L

Segue Rapporto
di prova n°:

202016953

Pagina 2/2

Prova Metodo	U.M	Risultato	L.Min.	L.Max.	V.G.
-----------------	-----	-----------	--------	--------	------

- L.Min. , L.Max = limiti definiti dalla legislazione vigente (se applicabile: 2073/2005, 852/04, 853/04, 854/04).
 - V.G. = i valori guida sono desunti dal Ce.I.R.S.A (Centro interdipartimentale di Ricerca e Documentazione sulla Sicurezza Alimentare)
 - Unità di Misura: s.f. = su prodotto fresco, s.s. = su prodotto secco;
 - U = Incertezza estesa ottenuta con fattore di copertura K=2, livello di probabilità p=0.95.
 L'incertezza estesa per le prove microbiologiche è espressa come intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95%;
 - LoQ : limite di quantificazione
 - "nr" : non rilevato
 - A Cura del Cliente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; data, descrizione e tipologia del campionamento sono a carico del cliente stesso.
 - Il campione viene conservato nei locali del laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni nel caso di campioni deperibili e per 15 giorni nel caso di campioni non deperibili;
 - La temperatura di prelievo non è oggetto di accreditamento.
 - I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova;
 - Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del Laboratorio ChiMicLab.

Responsabile prove chimiche e microbiologiche

Dott. Marco Lapetina



Fine Rapporto di Prova

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

ANALISI ESEGUITE PRESSO

ChiMicLab srl

Viale Luigi Schiavonetti, 294/A 00174 ROMA (RM) Tel. e Fax 06-71587778



LAB N° 0241 L